

Araignées du parc des Beaumonts (Montreuil, 93) : liste systématique des espèces identifiées

samedi 28 avril 2012, par [LANTZ André](#), [ROUSSET Pierre](#) (Date de rédaction antérieure : 28 juillet 2014).

Une liste systématique des araignées présentes au parc des Beaumonts, à Montreuil (Seine-Saint-Denis), reste à faire. Mais l'identification d'un certain nombre d'espèces ayant été confirmée grâce aux photographies prises, notamment, par André Lantz et à leur analyse par Christine Rollard, du Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) de Paris (que nous remercions une nouvelle fois), nous pouvons en présenter aujourd'hui une première ébauche.

Cette liste comprend aussi des espèces dont l'identification reste à confirmer (notées : « à vérifier »)

La classe des arachnides appartient au Phylum des arthropodes, comme les insectes. Elle comprend de nombreux ordres, dont celui des *Aranea* (araignées) et *Opiliones* (opilions ou faucheux).

Un rapport « photos » complémentaire est maintenant disponible sur ESSF (article 32520), qui peut servir de petit guide d'identification. En effet, il comprend de nombreuses photos prises au parc des Beaumonts. Il présente brièvement chaque espèce illustrée, ainsi que les familles concernées. Voir André Lantz et Pierre Rousset, [Araignées du parc des Beaumonts et de Montreuil \(Seine-Saint-Denis\) - I - Des Thomisidae aux Araneidae](#) [1].

De nombreuses espèces d'araignées n'ont qu'un nom latin et pas de nom français.

ATTENTION : cette liste n'a pas été récemment mise à jour, alors que de nouvelles espèces ont été observées.

Sommaire

- [Ordre des Aranea](#)
- [Ordre des Opiliones](#)

Dernière mise à jour : juillet 2014

Ordre des Aranea

Famille/espèce	Nom latin	Période	Remarques	Synonymes
Thomisidae				
	<i>Ebrechtella tricuspidata</i>	printemps-été	chasse sur le feuillage	<i>Misumenops tricuspidatus</i>
Thomise variable	<i>Misumena vatia</i>	printemps-été	chasse sur des fleurs	Misumène variable (1)
Araignée Napoléon	<i>Synaema globosum</i>	été	chasse sur des fleurs	Thomise globuleux
	<i>Diadea dorsata</i>	début été	arbres, ifs...	
	<i>Xysticus cristatus</i>	printemps-début été	sol ou végétation basse	
Philodromidae				
	<i>Tibellus oblongus</i>	début été	grandes herbes	
	<i>Philodromus dispar</i>	printemps-début été	arbres	à vérifier
Salticidae				
	<i>Evarcha sp</i>			
	<i>Heliophanus cupreus</i>	printemps été	végétation basse	
Pisauridae				
Pisaure admirable	<i>Pisaura mirabilis</i>	été	chasse sur le feuillage	
Miturgidae				
	<i>Cheiracanthium erraticum</i>	printemps	herbes, plantes basses	
Lycosidae				
	<i>Pardosa lugubris</i>	printemps	sans toile, sur le sol	
Theridiidae				
	<i>Enoplognatha ovata</i>	été	sur une feuille enroulée	
Araneidae				
Epeire dromadaire	<i>Gibbaranea bituberculata</i>	été	toile	
Epeire diadème	<i>Araneus diadematus</i>	été	toile	
Argyope fasciée	<i>Argiope bruennichi</i>	été	toile	Araignée-tigre (2)

Famille/espèce	Nom latin	Période	Remarques	Synonymes
Epeire de velours	<i>Agelenatea redii</i>	printemps	toile moins d'1 m du sol	
Araignée courge	<i>Araniella cucurbitina</i>	automne printemps	toile de 10 cm à 1m du sol	Epeire concombre
Mangore petite-bouteille	<i>Mangora acalypha</i>	début été	toile	
Cyclose conique	<i>Cyclosa conica</i>	printemps-début été	toile	
Tetragnathidae				
Tétragnathe étirée	<i>Tetragnatha extensa</i>	été	végétation basse, lieu humide	
Meta d'automne	<i>Metellina segmentata</i>	Fin d'été automne	toile jusqu'à 1m50	Meta segmentata
Agelidae				
Agélène à labyrinthe	<i>Agelena labyrinthica</i>	été	toile complexe et abri tubulaire	
Linyphiidae				
	<i>Linyphia triangularis</i>	fin été, automne	toile dans la végétation basse, se tient en dessous	
Zoropsidae				
	<i>Zoropsis spinimana</i>	toute l'année ?	litière, écorce, maison en hiver	

(1) Appelée couramment araignée crabe, mais ce nom peut-être utilisé aussi pour d'autres espèce de cette famille.

(2) L'argyope fasciée possède d'autres synonymes : argyope/épeire de Bruennichi, épeire frelon, épeire fasciée

Ordre des Opiliones

Famille/espèce	Nom latin	Période	Remarques	Synonymes
Phalangiidae				
	<i>Phalangium opilio</i>	été-début hiver	chasse dans la végétation basse	à vérifier
	<i>Mitopus morio</i>	été-automne	chasse dans la végétation basse	

Notes

[1] <http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article32520>