

# Le parc des Beaumonts, Montreuil (93) : rapport ornithologique 2014

mercredi 16 septembre 2015, par [THORNS David](#) (Date de rédaction antérieure : 31 décembre 2014).

123 espèces ont été identifiées cette année, surpassant (de justesse) le total de l'année précédente. La plupart des espèces "peu communes" sont apparues au moins une fois, alors qu'il y a eu certains absents notables, tel le Coucou gris, le Chevalier guignette, la Bécassine des marais, la Rousserolle verderolle et le Bruant zizi.

Le point fort de l'année a été l'observation d'un Pipit à dos olive au début octobre. Une rareté, surtout à l'intérieur des terres ; ceci a été une première pour le parc et la région Ile-de-France. Une deuxième espèce, le Courlis corlieu, a également constitué une nouveauté pour Beaumonts.

Les autres données notables incluent la troisième mention du Canard pilet, de nouvelles observations de la Grande aigrette et de l'Aigrette garzette, un Phragmite des joncs chantant au printemps, et le deuxième Lorient d'Europe observé en automne.

Durant les périodes de migration un total de 372 heures de "skywatching" a été effectué, soit une augmentation de 20% par rapport à 2013. Cependant, en dépit de cette augmentation, le total de grands rapaces observés en migration a baissé de 13% (184 oiseaux).

2014 a été une année importante pour l'avenir écologique du parc : au fil des dernières années la friche centrale a beaucoup diminué avec la pousse des arbres. En octobre un projet visant à rétablir une grande zone de prairie a été lancé. Bien que certaines espèces qui y nichaient puissent en souffrir à court terme (comme, par exemple, la Fauvette des jardins) le nouvel habitat sera plus accueillant pour les espèces nicheuses que nous avons récemment "perdues", comme, par exemple, le Traquet pâle. Peut être cette espèce reviendra-t-elle un jour au parc - l'avenir nous le dira.



Observateurs mentionnés au Parc des Beaumonts en 2013 :

AL= Alban Larousse AM= Annette Bonhomme CG=Christian Gloria DT= David Thorns JA= Jacques Anjuerer OL= Olivier Laporte PD= Pierre Delbove PT= Philippe Maintigneux PP=Philippe Pirard PM= Philip Redman PR= Pierre Rousset QD= Quentin Dubost RP= Roland Paul SX=Suzanne Cox SO=Sean Offord TW=Ted Wolff

□□□

## LISTE SYSTÉMATIQUE

C = captivité - issu de captivité ou d'élevage (individus échappés ou lâchés... lors des départs en vacances, notamment).

E = estivant - migrateur visible au printemps et en été, qu'il niche directement sur le site des Beaumonts (la majorité des cas) ou pas.

F = féral - ce terme désigne une espèce issue de captivité ou introduite, mais qui se reproduit en liberté et a formé une population capable de se maintenir sans nouvel apport artificiel. Il est ici utilisé dans un sens plus général. Il désigne une espèce « exotique » qui, parfois au moins, niche en liberté. Un individu donné peut donc provenir de captivité ou être né en liberté.

H = hivernant - migrateur visible en automne et en hiver.

M = migrateur - observé lors des migrations d'automne et de printemps ou bien lors de déplacements erratiques. Le nom des saisons prend ici un sens un peu différent de celui du langage courant. Suivant les espèces, la migration d'automne peut en effet commencer dès août (voire en juillet) et la migration de printemps (le retour des quartiers d'hiver) dès février.

S = sédentaire - présent toute l'année (la population nicheuse locale pouvant être renouvelée ou augmentée de migrants et hivernants)

### **Grand cormoran** *Phalacrocorax cargo* M

Observé deux fois en hiver ; janvier les 11 (2) et 28 (2).

Noté régulièrement au printemps entre le 2 février et le 25 mai, le premier groupe important (35 oiseaux) noté le 6 mars [AL].

Maximum de 77 le 9 mars.

En automne observé pour la première fois le 3 août, le premier groupe migratoire le 28 août [DT]. Observé régulièrement jusqu'au 21 novembre, avec un maximum de 104 oiseaux en vol sud le 24 octobre.

### **Héron cendré** *Ardea cinerea* S M

Des oiseaux seuls ont été observés sporadiquement durant l'année, à la Mare Perchée ou posés sur les arbres alentour.

Apparemment absent en été - pas de données entre le 22 mai et le 9 septembre.

Contrairement aux années précédentes, plutôt rare sur place, la plupart des observations se

rapportant à 1-3 individus en survol, parfois haut dans le ciel et apparemment en migration (par exemple ; 2 vers le sud-ouest le 9 septembre [DT]).

**Grande aigrette** *Casmerodius albus* M

Observée deux fois en survol migratoire en automne.

Octobre les 12 (1) [DT] , 23 (4) [AL/DT].

*C.albus* a été observée pendant trois années consécutives, ce qui est cohérent avec l'expansion de l'espèce dans le nord-ouest de l'Europe.



**Aigrette garzette** *Egretta garzetta* M

Observée une fois en automne.

Août le 16 (2) [DT].

Les oiseaux (probablement des juvéniles) ont survolé le parc vers le nord tôt dans la matinée.

**Cigogne blanche** *Ciconia ciconia* M

Observée en survol migratoire à 8 reprises (4 fois au printemps et 4 fois en automne).

Février le 23 (1) [DT] - mars le 9 (2) [DT] - avril le 5 (2) [AL/PR/DT] - mai le 24 (4) [DT].

Août les 9 (3) [PR/DT] , 31 (2) [PR/DT] - octobre les 11 (7) [SX/DT] , 19 (1) [DT].



Cliché : mars le 9, 2014 (D.Thorns)

**Cigogne noire** *Ciconia nigra* M

Observée en survol migratoire à 3 reprises (1 fois au printemps et 2 fois en automne).

Mars le 30 (1) [PR/DT]

Août le 23 (1) [DT] - septembre le 7 (1) [SO/PR/DT].



Cliché : août le 23, 2014 (D.Thorns)

**Cygne tuberculé** *Cygnus olor* S

Mai le 16 (2) [DT].

Les oiseaux ont survolé le parc vers le nord-ouest, tôt dans la matinée.

**Oie cendrée** *Anser anser* M

Observée en survol migratoire à 6 reprises (2 fois au printemps et 4 fois en automne).

Février les 16 (25) [PR/DT] , 22 (c50) [DT].

Octobre les 19 (3) [DT] , 23 (8) [AL/DT] , 29 (16) [PR] - novembre le 11 (1) [DT].



Cliché : novembre le 11, 2014 (D.Thorns)

**Bernache du Canada** *Branta canadensis* F

Des survols notés à 7 reprises.

Février le 26 (1) [DT] - mars les 9 (2) [AL/QD/DT] , 17 (6) [DT] - avril les 26 (3) [DT] , 30 (1) [DT] - mai le 5 (1) [DT].

Novembre le 10 (1) [PR].

**Tadorne casarca** *Tadorna ferruginea* F

Observée deux fois au printemps.

Mai les 15 (2) [DT] , 22 (2) [DT].

A chaque fois les oiseaux ont fait plusieurs fois le tour du site avant de disparaître vers le Chateau de Vincennes tout près, où l'espèce peut être observée assez régulièrement.



Cliché : mai le 15, 2014 (D.Thorns)

### **Canard pilet** *Anas acuta* H M

Migrateur et hivernant rare. Une observation au début de printemps.

Mars le 15 (c13) [QD/DT].

Les oiseaux ont survolé le parc vers le nord en milieu d'après midi.

Rarement vu en migration dans la région il est intéressant de noter l'observation de 60 oiseaux en survol migratoire à Tréchy, le lendemain\*. [[1](#)]

### **Canard colvert** *Anas platyrhynchos* S M

1-6 oiseaux observés irrégulièrement pendant toute l'année (mais présents principalement mi-janvier jusqu'à la fin de mai).

Un couple installé à la Mare Perchée fin mars. Copulation observée le 16 mai [DT]. Cependant, encore une fois, leur tentative de nidification à la Mare Perchée a échoué, fort probablement à cause de l'irresponsabilité des promeneurs de chiens qui laissent leurs animaux hors laisse et libres d'entrer dans la mare. Malheureusement l'absence de gardien sur place a toujours un impact négatif sur le bien-être de cette espèce au parc qui a (miraculeusement) niché avec succès à deux reprises ces dernières années.

Apparemment absent en été (seulement une donnée entre le 25 mai et le 27 août). Un couple noté à l'aube à la Mare Perchée fin août se juchait probablement sur place à cette période.

Presque absent durant les derniers 4 mois de l'année ; 2 oiseaux notés en survol est le 10 novembre [PR].

### **Balbuzard pêcheur** *Pandion haliaetus* M

Observé à 5 reprises : 3 au printemps et 2 en automne.

Avril les 13 (1) [PR/DT] , 18 (1) [DT] , 20 (1) [DT].

Août le 31 (1) [PR/DT] - septembre le 6 (1) [SO/PR/DT].



Cliché : avril le 18, 2014 (D.Thorns)

**Milan royal** *Milvus milvus* M

Observé en survol migratoire à 2 reprises (une fois au printemps et une fois en automne).

Mars le 5 (1) [PR]. Octobre le 12 (1) [DT].

**Milan noir** *Milvus migrans* M

Noté à 6 reprises (4 fois au printemps et 2 fois en automne).

Avril les 6 (1) [DT] , 20 (3) [PR/DT], 21 (2) [DT] - mai le 23 (1) [DT].


Juillet le 27 (2) [PR] - août le 1 (1) [PR].

**Busard des roseaux** *Circus aeruginosus* M

Une année décevante : observé en survol migratoire à 11 reprises (3 au printemps et 8 en automne).  
Au moins 21 oiseaux sont concernés.

Mars le 29 (4) - avril le 13 (1) - mai le 7 (1)

Août les 21 (1) , 29 (2) , 31 (3) - septembre les 1 (1) , 7 (4) , 9 (1) , 12 (1) , 21 (2)



*Busard des roseaux : migration 2013* (source : [www.trektellen.org](http://www.trektellen.org))

**Busard Saint-Martin** *Circus cyaneus* M

Observé à 6 reprises (1 au printemps et 5 en automne).

Avril le 5 (1) [DT].

Septembre les 7 (2) [SO/DT] , 14 (2) [DT] - octobre les 11 (2) [DT] , 22 (1) [DT] - novembre le 11 (3) [DT].



Cliché : 22 octobre 2014 (D.Thorns).

**Buse variable** *Buteo buteo* M

Notée à 37 reprises (16 au printemps et 21 en automne). Au moins 67 oiseaux sont concernés au


total.

Observée au printemps du 23 février au 25 mai, avec un maximum de 6 oiseaux le 9 mars [AL/QD/PR/DT].

Noté en automne du 26 juillet au 20 novembre avec un maximum de 6 oiseaux le 11 novembre [DT].



Cliché : novembre le 11, 2014 (D.Thorns).



Buse variable : migration 2014 (source : [www.trektellen.org](http://www.trektellen.org))

### **Bondrée apivore** *Pernis apivorus* M

Observée en survol migratoire à 25 reprises (6 au printemps et 19 en automne). Au moins 59 oiseaux sont concernés au total.


Des individus se posant sur place notés à deux reprises en automne ; le 2 septembre [OL] et le 13 septembre [DT].

Mai les 11 (1) , 17 (2) , 18 (2) , 23 (1) , 25 (2) - juin le 8 (1).



Cliché : septembre le 13, 2014 (D.Thorns).

Août les 2 (1) , 9 (5) , 11 (1) , 14 (2) , 15 (3) , 16 (2) , 18 (1) , 20 (2) , 21 (2) , 23 (6) , 24 (3) , 30 (6) , 31 (7) - septembre les 2 (1) , 7 (1) , 8 (2) , 13 (3) , 14 (1) , 21 (1).



Bondrée apivore : migration 2014 (source : [www.trektellen.org](http://www.trektellen.org))

## [Grands rapaces non identifiés]

9 grands rapaces indéterminés ont été observés à 8 reprises (3 au printemps et 5 en automne).

### **Autour des palomes** *Accipiter gentilis* M

Une observation en automne.

Septembre le 8 (1) [PR].

### **Épervier d'Europe** *Accipiter nisus* S

Observé régulièrement (normalement 1-3 individus) pendant toute l'année. Nidification confirmée (cries des juvéniles le 2 août [PR/DT]).

Au printemps et (surtout) en automne, des oiseaux « migrants » parfois notés en petit nombre.

### **Faucon crécerelle** *Falco tinnunculus* S M

Niche aux alentours, 1-3 individus (normalement 1) observés presque quotidiennement.

Bien que la plupart des observations concernent des oiseaux « locaux », l'espèce a été notée parfois en migration ; au moins 6 en vol sud durant l'après midi du 21 septembre [DT].

### **Faucon hobereau** *Falco subbuteo* E M

1-3 oiseaux notés parfois au printemps, en été et en automne.

Observé pour la première fois au printemps le 19 avril. Noté à 8 reprises encore jusqu'au 25 mai.

Un ou plusieurs individus notés fréquemment en automne à partir du 2 août. Comme l'année dernière un individu observé quotidiennement fin août, tôt dans la matinée en survolant vers le nord-ouest.

A 08h45 le 21 août un oiseau survolant vers l'est avec proie (probablement un martinet noir) [DT].

Dernière observation en automne le 14 septembre.

### **Faucon pèlerin** *Falco peregrinus* S M

La présence régulière des oiseaux à Paris et ses environs a rendu le Pèlerin moins rare.

Noté à 12 reprises sporadiquement durant toute l'année.

Février le 23 (1) [DT] - mars le 5 (1) [PR] - mai les 3 (1) , 25 (1) [DT] - août le 9 (1) [DT] - septembre les 4 (1) [PR] , 14 (1) [PR/DT] , 21 (1) [DT] - octobre les 12 (1) [DT] , 19 (1) [DT] - novembre les 1 (1) [JA/DT] , 2 (1) [DT].

### **Faucon émerillon** *Falco columbarius* M

Observé en survol migratoire deux fois (une fois au printemps et une fois en automne).

Mars le 29 (1) [PR/DT].

Novembre le 8 (1) [DT].



Cliché : novembre le 8, 2014 (D.Thorns).

### **Poule d'eau** *Gallinula chloropus* S

Résidente assez commune : 1-7 oiseaux observés régulièrement durant toute l'année. Nidification confirmée aux deux mares : poussins observés à la Mare Perchée le 21 mai [RP] et à la Mare de Brie le 25 mai [DT].

Deux nichées successives à la Mare de Brie ; 2 poussins notés le 12 juillet [PR].

Malheureusement la population de rats, installée depuis 4-5 ans à la Mare Perchée, est probablement responsable de la perte de plusieurs jeunes poussins.

### **Vanneau huppé** *Vanellus vanellus* M H

Observé en survol à 8 reprises, (3 au printemps et 5 en automne).

Février le 23 (c445) [DT] - mars les 9 (60) [PR/DT] , 16 (22) [PR].

Octobre les 12 (310) [DT] , 26 (79) [DT] - novembre les 1 (84) [JA/PR/DT] , 11 (364) [DT] , 20 (12) [PR].

### **Pluvier doré** *Pluvialis aricaria* H M

Une bonne année - noté presque aussi fréquemment que l'espèce précédente. Observé en survol migratoire à 7 reprises (1 au printemps et 6 en automne).

Mars le 15 (c50) [QD/DT].

Octobre les 23 (9) [AL/PR/DT] , 24 (25) [PR/DT] - novembre les 2 (18) [AL/PR/DT] , 8 (10) [PR/DT] , 10 (2) [PR] , 11 (42) [DT].

### **Courlis corlieu** *Numenius phaeopus* M

Observé une fois en automne.

Août le 11 (3) [DT].

Les oiseaux ont survolé le parc vers le sud tôt dans la matinée - la première mention pour Beaumonts.



Cliché : août le 11, 2014 (D.Thorns).

**Chevalier cul-blanc** *Tringa ochropus* M

Observé une fois au printemps.

Avril le 10 (3) [DT/TW].

**Bécasse des bois** *Scolopax rusticola* M H

Observé deux fois à la fin de l'automne.

Novembre les 8 (1) [DT] , 25 (1) [PR].

**Mouette rieuse** *Chroicocephalus ridibundus* S M

Observée régulièrement en petite quantité (en général entre 1 et 10 oiseaux) survolant le parc en hiver, au début du printemps et en automne. Peu commune et irrégulière entre mai et fin août.

De petits groupes observés, survolant vers le nord, tôt dans la matinée durant les mois de mars et septembre [DT].

**Goéland cendré** *Larus canus* S M

Peu commun - des individus observés à 2 reprises.

Octobre le 28 (1) [PR] - novembre le 1 (1) [DT].

**Goéland argenté** *Larus argentatus* S M

Survols. Observé irrégulièrement en petite quantité (en général 1-2 oiseaux) en hiver, au printemps et en automne.

**Goéland leucopnée** *Larus michahellis* H M

Probablement sous-évalué à cause de la difficulté présentée par l'identification de goélands en vol à distance. Bien qu'il soit observé moins souvent que l'espèce précédente, 2014 a été une bonne année avec une augmentation des données.

Noté à 17 reprises (une fois en hiver, 13 au printemps et 3 fois en automne). La plupart des observations (65%) ont eu lieu durant le mois de mai.



Cliché : avril le 14, 2014 (D.Thorns).

Il est possible que les oiseaux du printemps (qui ont survolé, en général, sur l'axe est-nord-est) aient été en route pour la commune de Lesches (77) , située à environ 36 km du parc, où jusqu'à 300 oiseaux ont été observés à cette période. [2]

### **Goéland brun** *Larus fuscus* S M

Relativement commun - noté en petite quantité en hiver, au printemps et en automne.

La migration en automne a été notable le 31 août lorsque 94 oiseaux ont survolé vers le sud-ouest, en petits groupes, durant l'après-midi [PR/DT].

### **[Goéland indéterminé]** *Larus* sp.

Des goélands indéterminés en survol notés régulièrement en hiver, au printemps et en automne.

### **Sterne pierregarin** *Sterna hirundo* M

Observée à 3 reprises (2 fois au printemps et une fois en automne).

Avril le 19 (1) [PR/DT] - mai le 19 (1) [DT] - août le 13 (1) [DT].

### **Pigeon biset** *Columba livia* S

Résident commun, observé tous les jours.

### **Pigeon colombin** *Columba oenas* S M

Nichant aux alentours, un résident relativement commun, généralement noté en survol (1-6 individus) pendant toute l'année. Comme d'habitude de petits groupes d'oiseaux notés parfois volant vers l'est au printemps (surtout en février/mars).

Nidification possible mais pas confirmée (parades au-dessus du bois de Bordure durant le mois d'avril [DT]).

### **Pigeon ramier** *Columba palumbus* S M

Résident commun, nichant sur le site - observé tous les jours.

Les effectifs sur place sont relativement faibles, mais augmentés par les déplacements d'individus ou de petits groupes survolant le parc en hauteur et dans diverses directions. Les oiseaux survolent le parc, généralement vers le nord-est pendant la matinée, et reviennent vers Paris en fin de journée.

En fin de période de nidification (à partir de la fin juin), des groupes composés d'adultes et de juvéniles sont régulièrement notés sur la pelouse nord.

Des groupes migratoires notés du 12 octobre au 11 novembre, avec un maximum de 408 le 11 novembre [DT].

### **Tourterelle turque** *Streptopelia decaocto* S

Résidente relativement commune. 1-2 oiseaux observés régulièrement en vol ou plus rarement posés dans les arbres, à la Mare Perchée ou à la déchetterie.

Exceptionnellement des groupes de 5 oiseaux notés en survol vers le sud-ouest à deux reprises en novembre [DT].

### **Tourterelle des bois** *Streptopelia turtur* M

Migratrice peu commune. Notée à 3 reprises (2 au printemps et 1 en automne - comme c'était le cas en 2013).

Mai les 1 (2) [DT] , 8 (1) [DT].

Septembre le 11 (1) [DT].

Très rarement observée posée dans le parc, il est intéressant de noter que l'oiseau du 8 mai a été entendu sur place, chantant dans un arbre, tôt dans la matinée.

### **Chouette hulotte** *Strix aluco* S

Plutôt rare et irrégulière aux Beaumonts, peut-être sous-évaluée.

Octobre les 28 et 29 (1) [DT].

Un oiseau a été entendu juste avant l'aube, depuis les arbres bordant le chemin d'entrée derrière le collège Jean Moulin.

### **Hibou des marais** *Asio flammeus* H M

Une observation en automne.

Septembre le 16 (1) [DT].

L'oiseau a survolé le parc vers l'est, tôt dans la matinée.



Cliché : septembre le 16, 2014 (D.Thorns).

### **Martinet noir** *Apus apus* E M

Commun en été - observé tous les jours.

Noté pour la première fois le 17 avril [DT]. Comme en 2013, en général moins d'oiseaux observés en

comparaison avec les années précédentes (pas plus d'environ 100 oiseaux dans le ciel en juin/juillet).

Migration en automne notée du 26 juillet au 6 septembre, avec un pic de 119 en survolant vers le sud durant l'après-midi du 3 août.

Dernière observation le 6 septembre [DT].

### **Perruche à collier** *Psittacula krameri* F

Relativement commune. Nidification possible mais non confirmée.

Les observations se rapportent habituellement à des individus ou à de petits groupes volant bruyamment au-dessus du parc ; il est supposé que ces oiseaux survolent le parc en route de/vers leurs endroits de nidification/dortoir au parc Montreau et Roissy.

On constate une augmentation évidente des oiseaux se posant et se nourrissant sur place.

### **Perruche ondulée** *Melopsittacus undulatus* C

Août le 28 (1) [DT].

L'oiseau a été repéré initialement survolant la friche, en criant. Il a été retrouvé plus tard dans la matinée, posé dans les arbres derrière le collège Jean Moulin.

### **Pic vert** *Picus viridis* S

Au moins un couple nichant dans ou aux alentours du parc - observé ou entendu presque quotidiennement toute l'année.

### **Pic épeiche** *Dendrocopos major* S

Au moins un couple (plus probablement trois) résidant et nichant au parc ou aux alentours - observé ou entendu presque quotidiennement pendant toute l'année.

### **Pic épeichette** *Dendrocopos minor* S

Résident, plutôt discret, probablement nichant sur place. Des oiseaux seuls notés irrégulièrement en hiver, au printemps et en automne.

Nidification possible mais non confirmée : un couple noté dans un arbre du Parc Mabilles entre le 23 mars et le 12 avril, le mâle tambourinant [DT]. Cependant, pas de données ensuite avant le 11 septembre.

### **Torcol** *Jynx torquilla* M

Migrateur peu commun. Observé à 3 reprises en automne.

Août les 30 & 31 (1) [DT] - septembre le 5 (1) [PR].



Cliché : août le 31, 2014 (D.Thorns).

**Alouette des champs** *Alauda arvensis* M

Survols. Migratrice assez commune au printemps et (surtout) en automne. Très peu d'observations au printemps : 1-4 oiseaux notés à 3 reprises entre le 9 mars et le 3 mai.

Observée régulièrement en automne du 4 octobre jusqu'au 21 novembre, avec un pic de 793 le 18 octobre [DT].

**Alouette lulu** *Lullula arborea* M

Survols. Alors qu'elle est beaucoup moins commune que l'espèce précédente, un migrateur régulier.

Au printemps notée une fois, un oiseau se posant sur place tard dans l'après-midi du 6 mars [AL].

Observée à 11 reprises en automne du 4 octobre - 11 novembre, avec un maximum de 44 le 12 octobre [AM/PT/PP/DT].



Cliché : octobre le 11, 2014 (D.Thorns).

**Hirondelle de rivage** *Riparia riparia* E M

Migratrice au printemps et en automne en petits nombres (en général 1-2 oiseaux notés).

Au printemps, 1-7 oiseaux notés à 7 reprises du 5 avril au 15 mai.

Observée en petits nombres à 5 reprises en automne du 9 août au 13 septembre.

**Hirondelle de cheminée** *Hirundo rustica* E M

Migratrice commune au printemps et en automne. Très peu observée durant l'été (juin-juillet).

Observée pour la première fois le 5 avril [PR/DT]. Jusqu'à 20 oiseaux notés régulièrement ensuite jusqu'au 25 mai.

Migrateurs d'automne observés régulièrement du 14 août au 28 octobre [PR], avec un maximum de 55 le 7 septembre [SO/PR/DT].



Migrateur peu commun - probablement sous-évalué.

Observé deux fois en automne.

Octobre le 12 (1) [PP/DT] - novembre le 11 (1) [DT].

### **Bergeronnette grise** *Motacilla alba* M

Migratrice relativement commune au printemps et à l'automne.

Première donnée le 6 mars. Ensuite, notée en petites quantités jusqu'au 19 avril, avec un maximum de 22 le 12 mars.

Absente en été. Observée régulièrement en automne du 15 septembre jusqu'au 1 novembre, avec un maximum de 38 le 12 octobre [AM/PT/PP/DT].

### **Bergeronnette printanière** *Motacilla flava flava* M

Un migrateur relativement commun au printemps et en automne.

Première mention le 29 mars [DT]. Ensuite notée en petites quantités à 10 reprises jusqu'au 16 mai inclus.

1-3 oiseaux observés à 9 reprises en automne du 19 août - 13 septembre.

### **Bergeronnette des ruisseaux** *Motacilla cinerea* S M

Résidente et migratrice peu commune - ne niche pas au parc. Observée irrégulièrement.

Comme d'habitude observée principalement durant la deuxième partie de l'année.

Notée le 13 mars [DT], mais aucune observation ensuite avant le 20 août. A partir de cette date, observée presque quotidiennement jusqu'à fin novembre, parfois se nourrissant à la mare Perchée mais plus souvent survolant de/vers la mare et la déchetterie au bord du parc.

Très peu de migration active évidente en septembre, contrairement aux années précédentes (oiseaux seuls le 5 et 9 septembre [DT]).

### **Troglodyte mignon** *Troglodytes troglodytes* S

Résident commun - normalement 1-4 oiseaux observés tous les jours.

### **Accenteur mouchet** *Prunella modularis* S M

Résident et commun, nichant au parc - observé tous les jours.

### **Rougegorge familier** *Erithacus rubecula* S M

Résident assez commun - 1-4 oiseaux observés presque tous les jours. Comme l'espèce précédente, plus discret durant la période de nidification.

Juvenile notée à la mare Perchée le 29 avril [DT].

Les nombres sont augmentés au printemps et à l'automne par les migrateurs (par exemple : 8+ le 26

octobre [JA/DT]).

**Rossignol philomèle** *Luscinia megarhynchos* E M

Une meilleure année que 2013 - nidification possible mais non-confirmée.

Observée pour la première fois au printemps le 14 avril [PR]. Au moins 3 chanteurs sur place le 20 avril [DT]. A la mare de Brie un chanteur présent de mi-avril jusqu'au 17 mai [AL/OL/PR/DT].

Pas de données en été (18 mai - 18 août).

Comme d'habitude des migrateurs observés parfois au début d'automne : août les 18 (1) [DT] , 21 (1) [PR] , 24 (1) [DT] - septembre le 6 (1) [PR/DT].

**Rougequeue noir** *Phoenicurus ochruros* M

Migrateur plutôt irrégulier et peu commun. Absent durant l'été, alors qu'il niche aux proches abords.

1-2 oiseaux notés à 10 reprises (3 au printemps et 7 en automne).

Mars les 13 (1) [DT] , 16 (1) [PR] , 20 (1) [DT].

Septembre les 11 (1) [DT] , 28 (1) [PR] - octobre les 19 (2) [JA/DT] , 31 (1) [DT] - novembre les 2 (1) [PR/DT] , 5 (1) [PR] , 24 (2) [PR].

**Rougequeue à front blanc** *Phoenicurus phoenicurus* M

Migrateur peu commun. Pas de données au printemps cette année.

Observé à 9 reprises en automne. Août le 24 (1) [DT] - septembre les 4-6 & 12 & 14-17 (1-3) [PR/DT].

**Traquet motteux** *Oenanthe oenanthe* M

Migrateur peu commun. Observé 3 fois (une fois au printemps et deux fois en automne).

Mai le 8 (1) [DT].

Septembre les 8 (1) [DT] , 14 (1) [PR].

**Traquet tarier** *Saxicola rubetra* M

Migrateur peu commun. Observé 7 fois en automne.

Septembre les 1 (1) [DT] , 2 (1) [OL/RP] , 4 (1-2) [PR/DT] , 5 (1) [PR] , 6 (1) [PR/DT] , 8 (1) [OL/PR] , 17 (1) [PR].



Cliché : septembre le 2, 2014 (R.Paul).

**Traquet pâtre** *Saxicola rubicola* M

Migrateur peu commun. Observé une fois en automne.

Septembre le 20 (1) [DT].

**Merle à plastron** *Turdus torquatus* M

Migrateur régulier mais peu commun.

Noté à 9 reprises au printemps.

Mars le 28 (1) [DT] - avril les 3 & 4 (2) [DT] , 6 (2) [PR/DT] , 10 & 17 (1) [DT] , 18 & 22 (3) [DT] , 24 (6) [DT].

**Merle noir** *Turdus merula* S M

Résident commun, nichant au parc. Petits nombres (normalement 1-5 oiseaux) observés tous les jours.

Des effectifs plus importants sont notés parfois à la fin d'automne et en hiver (par exemple, 15 le 9 décembre [PR]).

**Grive litorne** *Turdus pilaris* H M

Migratrice peu commune à la fin de l'automne, au printemps et en hiver. Notée à seulement 4 reprises (3 au printemps et 1 en automne).

Janvier le 18 (1) [PR] - mars les 5 (3) [PR] , 7 (5) [PR].

Octobre le 24 (c25) [DT].

**Grive musicienne** *Turdus philomelos* S M

Résidente commune, bien que plutôt discrète, nichant au parc (au moins 3 couples estimés). En général, 1-5 oiseaux observés chaque jour. Les nombres sont augmentés au printemps et en automne par les migrants.

Migration active notée au printemps du 10 mars au 18 avril, avec un maximum de 63 le 29 mars [PR/DT].



Cliché : septembre le 17, 2014 (P.Rousset).

Migration évidente en automne du 24 septembre au 11 novembre, avec un maximum de 175 le 4

octobre [CG/DT].

**Grive mauvis** *Turdus iliacus* H M

Migratrice et hivernante relativement commune au printemps et à la fin d'automne. Irrégulière en hiver.

1-7 oiseaux présents sur place au début de l'année (et même entendu chantant discrètement, le 3 janvier [PR]).

Les migrateurs au printemps notés assez régulièrement, du 6 mars au 6 avril, avec un maximum de 37 le 4 avril [DT].

Observée pour la première fois en automne le 19 octobre. Migration observée ensuite jusqu'au 9 novembre, avec un faible pic de 18 le 23 octobre [AL/PR/DT].

Une donnée en décembre (le 6, [PR]).

**Grive draine** *Turdus viscivorus* S M

Résidente relativement commune, 1-3 oiseaux observés régulièrement au début du printemps, en automne et (surtout) en hiver. Nidification probable dans le parc ou aux alentours.

Très peu observée à la fin du printemps et en été (notée une fois entre le 24 mai et le 20 septembre) : à cette occasion (le 12 juin) un adulte transportait de la nourriture [DT].

Au printemps observée en migration active en petite quantité : 2 notées le 26 février [DT].

Migration plus évidente en automne cette année, oiseaux notés survolant le parc, haut et vers le sud, à 8 reprises du 24 septembre au 9 novembre. Maximum de 24 le 19 octobre [JA/PP/DT], y compris un groupe de 16 oiseaux (de loin le plus important jamais observé aux Beaumonts).

**Locustelle tachetée** *Locustella naevia* M

Migrateur rare. Une donnée en automne.

Août le 15 (1) [DT].

**Rousserolle effarvate** *Acrocephalus scirpaceus* E M

Encore une bonne année après les années « vierges » en 2011 et 2012. Nidification confirmée encore à la mare Perchée.

Première donnée au printemps le 26 avril ; 2 chanteurs présents le 8 mai. Un chanteur noté quotidiennement à la mare Perchée ensuite jusqu'au la fin du mois.

Des adultes observés nourrissant les jeunes (en dehors de la roselière) le 24 août [DT]. Jusqu'à 3 oiseaux notés irrégulièrement durant septembre.

Dernière donnée le 7 octobre.

Comme cela a été le cas en 2013, les autorités responsables de l'entretien du parc n'ont pas coupé la roselière au tout début du printemps ; sans aucun doute ceci a un impact positif sur le bien-être de cette espèce au parc.

L'oiseau présent à la mare Perchée en mai a initialement suscité de la confusion, tant son chant ressemblait parfois à celui de l'Effarvate verderolle. Exceptionnelle imitatrice, c'était peut-être le même individu que l'année dernière ; cet [enregistrement](#) du 11 mai [DT] a été publié sur la base de données « Faune Ile-de-France ».

### **Phragmite des joncs** *Acrocephalus schoenobaenus* M

Migrateur peu commun. Une bonne année avec un chanteur à la mare Perchée pour 3 jours consécutifs au printemps.

Avril les 12 (1) [PR/DT] , 24-26 (1) [PR/DT].

L'oiseau du 12 avril chantait discrètement tout près de la mare de Milieu. Cet [enregistrement](#) [DT] a été publié sur la base de données « Faune ile-de France »

### **Fauvette des jardins** *Sylvia borin* E M

Estivante nicheuse, migratrice. 1-2 couples nicheurs estimés.

Observée pour la première fois au printemps le 21 avril [DT]. 2 chanteurs entendus régulièrement de la friche du 27 avril à la mi-juin.

Discrète et peu observée durant l'été. 1-2 individus observés irrégulièrement jusqu'au 7 septembre.



Photo : 1<sup>er</sup> mai 2014 (D.Thorns).

### **Fauvette à tête noire** *Sylvia atricapilla* H E M

Estivante nicheuse et migratrice commune.

1-12 oiseaux vus et/ou entendus presque tous les jours.

Un mâle présent en janvier, observé à 4 reprises se nourrissent sur des baies de gui [PR].

Des oiseaux seuls notés au printemps du 16 février, avec 3 le 14 mars et au moins 10 le 29 mars [PR].

Un adulte transportait de la nourriture pour les jeunes le 12 mai [OL].

Jusqu'à 30 oiseaux (normalement 1-15) notés à la fin d'août et en septembre, avec un grand départ notable durant la nuit du 21 septembre [DT]. Ensuite, 1-2 oiseaux irrégulièrement jusqu'au 25 octobre [DT].

### **Fauvette babillarde** *Sylvia curruca* E M

Migrateur peu commun - ne nichant plus au parc depuis 2010.

Pas de données au printemps. Des migrateurs notés à 3 reprises en automne.

Août le 31 (1) [DT] - septembre les 12 (1) [PR] , 18 (1) [DT].

**Fauvette grisette** *Sylvia communis* E

Estivante nicheuse assez commune, alors qu'il y avait moins d'oiseaux que durant les années précédentes (1-3 notées irrégulièrement durant l'été).

Nidification probable mais non confirmée.

Première donnée au printemps le 11 avril [PR].

Dernière observation en automne le 15 septembre [DT].

**Hypolaïs polyglotte** *Hippolais polyglotta* E M

Une année décevante - pas de couple nicheur pour la deuxième année consécutive.

Des migrateurs observés à 6 reprises (3 au printemps et 3 en automne).

Mai les 8 & 11 [DT] , 12 (1) [OL].

Août les 25 & 26 & 28 (1) [DT].

Il est fort probable que la sévère taille de sa zone de nidification (la Petit Prairie et Compost) effectuée par les autorités responsables au tout début du printemps 2013 a eu un impact négatif sur le bien être de cette espèce au parc.

**Pouillot siffleur** *Phylloscopus sibilatrix* M

Migrateur rare. Une observation au printemps.

Mai le 6 (1) [DT].

L'oiseau chantait sous la pluie dans les arbres bordant le chemin d'entrée, derrière le collège Jean Moulin.

**Pouillot fitis** *Phylloscopus trochilus* E M

Estivant et migrateur peu commun, ne nichant pas au parc.

Noté irrégulièrement au printemps, été et automne.

Première donnée au printemps le 17 avril [DT]. Des chanteurs notés à 4 reprises ensuite jusqu'au 6 mai.

1-2 oiseaux observés en automne, du 16 août au 18 septembre [PR].

**Pouillot véloce** *Phylloscopus collybita* E M

Commun en été - observé tous les jours.

1-2 oiseaux présents sur place en hiver au début et à la fin de l'année.

Première donnée au printemps le 17 février (chant) [PR]. Ensuite environ 1-6 oiseaux notés quotidiennement durant l'été.

Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes le 3 août [DT].

Des nombres plus importants notés parfois en automne (par exemple, c25 le 11 octobre [DT]).

### **Roitelet huppé** *Regulus regulus* S M

Résident peu commun - nidification non confirmée.

Observé en petite quantité (1-6 oiseaux) au début et à la fin de l'année. Pas de données entre le 19 mars - 4 novembre.

### **Roitelet triple-bandeau** *Regulus ignicapillus* S M

Résident peu commun. Nidification possible mais non confirmée.

Présent sur place au début de l'année. Comme d'habitude un mâle chanteur observé début mars.

Pas de données du 17 mars au 17 août.

1-3 oiseaux notés assez régulièrement en automne et en hiver, du 17 août jusqu'à la fin de l'année. Au moins 8 oiseaux sur place le 13 septembre [DT].

### **Gobemouche gris** *Muscicapa striata* M

Migrateur peu commun mais régulier. Observé à 11 reprises en automne.

Aout les 16 (1) [DT] , 21 (1) [PR] , 22-24 (1) [DT] , 26-27 (1) [DT] , 30 (1) [PR/DT] - septembre les 2 (1) [OL] , 8 (1) [PR] , 14 (1) [DT].



Cliché : août le 23, 2014 (D.Thorns).

### **Gobemouche noir** *Ficedula hypoleuca* M

Migrateur peu commun mais régulier. 1-4 oiseaux notés à 12 reprises en automne.

Août les 11 & 16 & 23 & 31 (1) [DT] - septembre les 2 (1) [OL] , 5 (4) [PR] , 6 (3+) [PR/DT] , 8 (1) [DT] , 14 & 17-18 (1) [DT] , 28 (1) [PR].

### **Mésange charbonnière** *Parus major* S M

Résidente commune ; 1-10 oiseaux observés quotidiennement.

### **Mésange noire** *Periparus ater* H M

Migratrice et hivernante plutôt rare.

Notée une fois en automne.

Novembre le 9 (2) [PP/DT].

**Mésange bleue** *Cyanistes caeruleus* S M

Résidente commune, nichant au parc.

Un peu moins nombreuse que la charbonnière ; normalement 1-4 oiseaux observés tous les jours.

**Mésange huppée** *Lophophanes cristatus* H M

Plutôt rare. Observée deux fois en automne.

Août le 31 (1) [DT] - novembre le 5 (1) [PR].

**Mésange nonnette** *Parus palustris* S

Normalement peu commune et irrégulière, 2014 a été une bonne année. Notée assez fréquemment au début et à la fin de l'année.

Nidification probable mais non confirmée. 1-2 oiseaux notés à plusieurs reprises au même endroit durant le mois de mai [DT].

**Mésange à longue queue** *Aegithalos caudatus* S

Résidente relativement commune. Normalement jusqu'à près de 12 oiseaux observés irrégulièrement (alors que 25 avaient été observés le 9 décembre [PR]).

Nidification confirmée - adultes et juvéniles à la mare de Milieu le 1<sup>er</sup> mai [DT].

Comme d'habitude, A.caudatus a été soit très discrète, soit absente durant une période en été (pas de données entre le 20 mai et le 6 septembre).

**Sittelle torchepot** *Sitta europaea* S

Curieusement discrète et/ou rare au parc. Noté à 5 reprises, la plupart au début de l'année.

Janvier les 8 (1) [PR] , 23 (1) [PR] - mars les 14 (1) [PR] , 31 (1) [OL].

Août le 21 (1) [PR] - octobre les 5 (1) [DT] , 29 (1) [OL].

**Grimpereau des jardins** *Certhia brachydactyla* S

Résident nicheur (au moins 2 couples estimés). Des oiseaux isolés observés régulièrement durant toute l'année.

Nidification confirmée : des adultes avec juvéniles dans le parc Mabille le 17 et 18 mai [DT].

**Pie bavarde** *Pica pica* S

Résidente très commune : 5-20 oiseaux observés tous les jours.

Entre 40-50 oiseaux se nourrissant régulièrement dans la friche en novembre.

**Geai des chênes** *Garrulus glandarius* S M

Résident assez commun - nichant au parc. Normalement 1-3 oiseaux observés tous les jours.

**Choucas des tours** *Corvus monedula* H M

Peu commun - observé à 5 reprises (3 au printemps et 2 en automne).

Mars les 7 (4) [DT] , 28 (3) [DT] - avril le 3 (4) [DT].

Octobre le 27 (2) [OL] - novembre le 10 (2) [PR].

**Corbeau freux** *Corvus frugilegus* M

Migrateur peu commun. Les observations se rapportent habituellement à de petits groupes lâches de moins de 10 individus en survol. Observé à 17 reprises (10 au printemps et 7 en automne).

Février le 24 (3) [DT] - mars les 4 (2) [DT] , 19 (1) [PR] , 28 (1) [DT] - avril les 5 (1) [PR/DT] , 11 (1) [DT] , 13 (2) [PR/DT] , 20 (1) [PR/DT] - mai les 1 (2) [DT] , 2 (1) [DT].

Octobre les 19 (3) [DT] , 26 (3) [PR/DT] , 28 (9) [PR] , 31 (3) [PR/DT] - novembre les 1 (6) [JA/DT] , 2 (1) [PR/DT] , 10 (2) [PR].

**Corneille noire** *Corvus corone* S

Résidente commune, nicheuse. Jusqu'à 10 oiseaux observés tous les jours.

Parfois des nombres plus importants notés (par exemple, un groupe de 35 posé sur un immeuble le 22 février, et environ le même nombre dans la friche le 23 octobre).

**Étourneau sansonnet** *Sturnus vulgaris* S M

Résident commun, nichant au parc. Observé en petites quantités quotidiennement.

Augmentation évidente des nombres sur place au milieu d'août [DT]. Des groupes lointains notés parfois en association avec les rapaces. Par exemple, le 21 septembre un groupe d'environ 170 oiseaux a suivi un Epervier d'Europe pendant plusieurs minutes [DT].



Cliché : février le 4, 2014 (P.Rousset).

Jusqu'à 40 oiseaux apparemment en migration active au printemps, à 7 reprises du 23 février au 26 mars.

En automne jusqu'à 153 oiseaux observés à 15 reprises du 4 octobre au 24 novembre.

### **Loriot d'Europe** *Oriolus oriolus* M

Migrateur plutôt rare, mais régulier. Une bonne année avec plusieurs survols au printemps, et la deuxième mention de l'espèce en automne.

Mai les 4 & 5 & 16 & 17 & 23 (1) [DT].

Août le 14 (1) [DT].

L'oiseau du 16 mai chantait sur place à l'aube.

### **Moineau domestique** *Passer domesticus* S

Résident assez commun, nichant aux alentours. 1-4 oiseaux observés régulièrement.

### **Pinson des arbres** *Fringilla coelebs* S M

Relativement commun en hiver - observé en petites quantités presque tous les jours.

Discret et très peu observé en été (un chanteur entendu régulièrement d'avril à juillet [PR]).

Migrateur commun : au printemps observé en vol vers le nord-est du 2 février - 11 avril, avec un maximum de 301 le 12 mars [DT].

Migration notée à la fin d'automne, du 24 septembre au 24 novembre, avec un maximum de 668 le 18 octobre [PP/DT].

### **Pinson du Nord** *Fringilla montifringilla* H M

Migrateur et hivernant peu commun mais régulier. Observé une fois en hiver : janvier le 19 (1) [PR].

Migration notée au printemps et en automne.

1-2 oiseaux notés au printemps à 7 reprises du 17 février au 20 mars. En automne, jusqu'à 7 oiseaux observés à 8 reprises du 11 octobre au 24 novembre.

### **Linotte mélodieuse** *Carduelis cannabina* S M

Migratrice assez commune notée au passage au printemps et en automne.

Première observation au printemps le 11 mars [DT]. Jusqu'à 17 oiseaux notés assez régulièrement jusqu'au 17 mai.

Premières données en automne le 23 septembre. Notée ensuite à 10 reprises jusqu'au 10 novembre avec un maximum de 45 le 19 octobre [JA/PP/DT].

### **Sizerin flammé** *Carduelis flammea* H M

Hivernant et migrateur peu commun.

Survols observés à 2 reprises (une fois au printemps et une fois en automne).

Mars le 29 (1) [DT].

October le 24 (1) [DT].

**Chardonneret élégant** *Carduelis carduelis* S M

Résident relativement commun, nichant probablement au parc ou aux alentours.

Rarement observé en été (pas de données du 28 avril au 18 septembre).

Migration active notée parfois : au printemps 1-7 oiseaux du 10 mars au 29 mars ; en automne noté à 6 reprises du 12 octobre au 11 novembre avec un maximum de 18 le 19 octobre [JA/PP/DT].

Un groupe de 25 environ présent sur place en novembre et décembre [RP/PR/DT].

**Verdier d'Europe** *Carduelis chloris* S M

Résident commun, nichant au parc ou aux alentours. 1-6 oiseaux observés tous les jours (mais plus discret en été).

Des nombres plus importants sur place à la fin de l'année ; un groupe se nourrissant régulièrement dans la friche, avec un maximum de 25 noté le 8 novembre [PR/DT].

**Tarin des aulnes** *Carduelis spinus* H M

Des oiseaux notés en migration au printemps et en automne (pas de données entre le 22 mars - 12 octobre).

Observé une fois en hiver ; le 19 janvier (7) [PR].

Jusqu'à 18 oiseaux notés 4 fois au printemps, du 10 au 22 mars.

Observé en petite quantité en automne, du 12 octobre au 23 novembre, avec un maximum de 36 le 18 octobre [PP/DT].

**Serin cini** *Serinus serinus* S M

Résident relativement commun, nichant au parc ou aux alentours.

Présence hivernale irrégulière - pas de données cette année avant le 5 mars.

Mâle chanteur observé régulièrement à la fin d'avril et début mai.



Cliché : novembre le 11, 2014 (D.Thorns).

Un petit groupe présent sur place à la fin d'automne (maximum de 8 le 23 octobre et 1 novembre [PR/DT]).

Observé une fois en hiver à la fin de l'année (2 le 30 décembre [RP]).

**Bouvreuil pivoine** *Pyrrhula pyrrhula* S

Résident discret mais relativement commun, normalement nichant au parc (alors que sa nidification n'ait pas pu être confirmée cette année).

1-3 oiseaux observés assez régulièrement (mais pas noté du 19 mars au 9 août).

Un couple présent à la mare de Brie le 15 février, le mâle y chantant le 22 février [DT].

### **Gros-bec casse-noyaux** *Coccothraustes coccothraustes* H M

Hivernant et migrateur peu commun. Noté à 14 reprises (une fois en hiver, 4 au printemps et 9 en automne).

Janvier le 11 (1) [DT].

Avril les 24 & 29 (2) [DT] - mai les 1 & 23 (1) [DT].

Octobre les 11 (3) [DT], 12 (2) [DT], 14 (2) [PR], 18 (1) [DT], 19 (7) [JA/DT], 26 (3) [DT], 28 (1) [PR] - novembre les 1 (3) [JA/DT], 8 (1) [DT].

### **Bec-croisé des sapins** *Loxia curvirostra* M

Migrateur irrégulier, plutôt rare.

Un survol observé une fois en automne.

Octobre le 31 (6) [PR].

### **Bruant des roseaux** *Emberiza schoeniclus* H M

Peu commun et irrégulier en hiver. Noté assez fréquemment au printemps et en automne.

Noté pour la première fois le 24 février [DT]. 1-3 oiseaux régulièrement en migration ensuite jusqu'au 20 mars.

En automne observé en petites quantités du 11 octobre au 11 novembre, avec un maximum de 21 le 19 octobre [JA/PP/DT].

### **Bruant Jaune** *Emberiza citronella* M

Migrateur peu commun. Noté une fois au printemps.

Mars le 16 (1) [PR].

### **Bruant proyer** *Emberiza calandra* M

Migrateur peu commun (probablement sous évalué).

Mars le 12 (1), [DT].

Très rarement observée posée dans le parc, l'oiseau a appelé brièvement d'un petit arbre avant de s'envoler vers le nord.

### **David Thorns**

---

---

**P.-S.**

\* Traduction de l'anglais assistée par Isabelle Merle.

---

**Notes**

[1] source : <https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/obsidf/conversations/messages/19669>

[2] Source : <http://www.faune-iledefrance.org>